
Stand 1.2015



FRISCHER WIND AUS DEN USA

PRODUKTKATALOG 2015



- **Gleichmäßige Luftzirkulation** im gesamten Raum
- **Laufruhiger Raumventilator** für alle Jahreszeiten
- **Spart Kosten** durch gleichmäßige Temperaturverteilung



Funktionalität die überzeugt

1 Nach Inbetriebnahme des Geräts wird Luft von hinten durch das Einströmungsrohr angesaugt, verdichtet und zum Zentrum des Rotors geleitet. Der dadurch entstehende Turboeffekt erzeugt hier bereits eine höhere Luftbeschleunigung im Ventilator als bei herkömmlichen Geräten. Die spezielle, den Rotor eng umfassende Gehäuseform erhöht diesen Effekt und stellt eine direkte Luftströmung nach vorne sicher.

2 Der Luftaustritt durch das spiralförmige Schutzgitter lässt schließlich einen dicht verwirbelten und rotierenden Luftstrahl entstehen, der eine Reichweite von bis zu 30 m (je nach Modell) erzielt.


3 Die Ausrichtung des Luftstroms an Wand oder Decke erzeugt eine Reflexion, die einen Luftkreislauf zurück zum Ventilator generiert. Die gesamte Raumluft wird in Bewegung gesetzt. Das Ergebnis ist ein sensationell angenehmes, gleichmäßig temperiertes Raumklima.




WIE KANN MAN MIT DEM VORNADO® GELD SPAREN?

Vornado® Raumzirkulatoren erzeugen, anders als bei gewöhnlichen Ventilatoren, einen konzentrierten Luftstrom, der für eine gleichmäßige Luftzirkulation im gesamten Raum sorgt. Dadurch werden im Sommer wie im Winter kalte bzw. warme Klimazonen optimal im gesamten Raum verteilt, die Effizienz von Klimaanlagen und Heizungen gesteigert und die Energiekosten gesenkt:

- **Frühjahr/Herbst:** Verteilt frische Luft vom geöffneten Fenster gleichmäßig im Raum.
- **Sommer:** Sorgt überall für eine frische Brise und verteilt die Kaltluft von Klimaanlagen gleichmäßig im gesamten Zimmer.
- **Winter:** Verteilt die Wärme von Heizung und Kamin sowie die unter der Zimmerdecke gestaute Warmluft gleichmäßig im gesamten Raum.








seit 1945 in den USA

Schickes Design, effiziente Technologie – in den USA ist Vornado® bereits zur Kultmarke avanciert und bietet seit 1945 Lifestyle und innovative Technik in perfekter Symbiose. Der entscheidende Vorteil der Vornado®-Geräte liegt in der bereits zu großen Teilen patentierten Rotations- und Ansaugtechnologie. Im Vergleich zu Produkten anderer Anbieter sind Vornado®-Zirkulatoren in der Lage, ein einheitliches Raumklima zu erzeugen.






Vornado® Raumzirkulatoren







Befördert kühle Luft aufwärts







Vornado® 573

Der extra flache Lüfter für Einsteiger

Der kompakte Vornado® 573 ist der ideale Ventilator für preisbewußte Käufer. Sein modernes, schlankes Design im Hochglanz-Look erlaubt platzsparenden Betrieb sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Positionierung. Im Winter bietet die vertikale Aufstellung einen großen Vorteil, weil sich die aufsteigende warme Luft mit der unteren kühlen Luftschicht vermischt und so eine gleichmäßige Wärmeverteilung erreicht wird.

STUFE	I	II	III
Lautstärke | dB	46	53	59

Innen Ø Lüftergitter	19,4 cm
Max. Reichweite Luftstrom	18 m
Umdrehungen/Minute	1100 – 1800
Max. Lautstärke	59 dB
Max. Luftvolumen	396 m³/Stunde
Max. Leistungsaufnahme	38 W
Geschwindigkeits-Stufen	3
Garantie	5 Jahre*

Vornado® 533

Der kleine und flexible Raumlüfter

Der Vornado® 533 ist ideal geeignet für kleine bis mittlere Räume. Der erzeugte Luftstrom hat eine Reichweite von bis zu 21 Metern. Ein perfekter Ventilator für Büro, Küche oder Arbeitszimmer.

STUFE	I	II	III
Lautstärke | dB	45	57	65



Innen Ø Lüftergitter	19,1 cm
Max. Reichweite Luftstrom	21 m
Umdrehungen/Minute	1150 – 2225
Max. Lautstärke	65 dB
Max. Luftvolumen	504 m³/Stunde
Max. Leistungsaufnahme	52 W
Geschwindigkeits-Stufen	3
Garantie	5 Jahre*

Produkt	Artikel Nr.	EAN	Abm. Verpackung	Abm. Artikel	Gewicht inkl. Verpackung	Verpackungseinheit	Abm. Verpackungseinheit	UVP
Vornado® 573	700850	4250679502787	19,2 x 27,5 x 28,0 cm	18,0 x 25,3 x 26,0 cm	2,2 kg	3 Stück	59,3 x 29,2 x 30,5 cm	49,99 €
Vornado® 533	700841	4250679502831	18,0 x 25,4 x 29,8 cm	17,8 x 24,5 x 28,7 cm	2,1 kg	4 Stück	52,1 x 38,1 x 31,8 cm	69,99 €

* 5 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie. Siehe Seite 11









Vornado® 633

Die perfekte Wahl für die meisten Einsatzbereiche

Der Vornado® 633 ist ideal geeignet für mittlere bis große Räume. Der erzeugte Luftstrom hat eine Reichweite von bis zu 23 Metern. Ein perfekter Ventilator für die meisten Umgebungen.

STUFE	I	II	III
Lautstärke | dB	51	59	65

Innen Ø Lüftergitter	23,8 cm
Max. Reichweite Luftstrom	23 m
Umdrehungen/Minute	900 – 1625
Max. Lautstärke	65 dB
Max. Luftvolumen	696 m^3/Stunde
Max. Leistungsaufnahme	60 W
Geschwindigkeits-Stufen	3
Garantie	5 Jahre*

Vornado® 733

Die Power-Windmaschine für große Aufgaben

Der Vornado® 733 ist ideal geeignet für große und sehr große Räume. Der erzeugte Luftstrom hat eine Reichweite von bis zu 30 Metern. Ein perfekter Ventilator für schnelle und kraftvolle Lüftung in allen Einsatzbereichen.

STUFE	I	II	III
Lautstärke | dB	47	60	68

Innen Ø Lüftergitter	29,5 cm
Max. Reichweite Luftstrom	30,5 m
Umdrehungen/Minute	900 – 1550
Max. Lautstärke	68 dB
Max. Luftvolumen	963 m^3/Stunde
Max. Leistungsaufnahme	90 W
Geschwindigkeits-Stufen	3
Garantie	5 Jahre*

Produkt	Artikel Nr.	EAN	Abm. Verpackung	Abm. Artikel	Gewicht inkl. Verpackung	Verpackungseinheit	Abm. Verpackungseinheit	UVP
Vornado® 633	700847	4250679502848	23,5 x 31,2 x 35,5 cm	22,0 x 30,5 x 34,9 cm	3,1 kg	4 Stück	63,3 x 47,3 x 37,3 cm	89,99 €
Vornado® 733	700327	4250679500448	38,7 x 40,7 x 37,0 cm	38,73 x 37,85 x 37,59 cm	5,0 kg	2 Stück	83,5 x 40,0 x 38,4 cm	159,99 €

* 5 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie. Siehe Seite 11



Vornado® Raumventilatoren

701177
18,8 cm

701337
19,4 cm

701336
701338
701414

Zippi



Kleiner Begleiter mit großer Wirkung

Verschaffen Sie sich Abkühlung an jedem Ort: Der Vornado® Zippi kann zusammengeklappt werden und ist somit ideal für unterwegs geeignet. Die innovativen Rotorblätter aus weichem Gewebe sind absolut berührungssicher. Mit 2 Geschwindigkeitsstufen lässt sich die Stärke des Luftstroms einstellen. Ein perfekter Ventilator für Reisen und auf dem Schreibtisch.

STUFE	I	II
Lautstärke | dB	41	45

Ø Lüfterblatt	18,8 cm
Umdrehungen/Minute	1250 – 1500
Max. Lautstärke	45 dB
Max. Leistungsaufnahme	20 W
Geschwindigkeits-Stufen	2
Garantie	3 Jahre**

V Fan



Der Klassiker im Retro-Look

Holen Sie sich den Charme der 50er Jahre nach Hause! Das Vintagemodell von Vornado® glänzt nicht nur durch nostalgisches Design, sondern wartet auch mit allen anderen Vorzügen der Vornado®-Technologie auf.
Der Ventilator ist zum großen Teil aus Metall und extra massiv. Ein auffälliges Dekoelement und ein kraftvoller Lüfter zugleich.

STUFE	I	II	III
Lautstärke | dB	42	52	59

Innen Ø Lüftergitter	19,4 cm
Umdrehungen/Minute	950 – 1650
Max. Lautstärke	59 dB
Max. Luftvolumen	510 m³/Stunde
Max. Leistungsaufnahme	40 W
Geschwindigkeits-Stufen	3
Garantie	5 Jahre*

Produkt	Artikel Nr.	EAN	Abm. Verpackung	Abm. Artikel	Gewicht inkl. Verpackung	Verpackungseinheit	Abm. Verpackungseinheit	UVP
Zippi schwarz[1]	701177	4250679502800	13,2 x 15,0 x 11,5 cm	12,9 x 14,8 x 10,9 cm	0,8 kg	6 Stück	41,6 x 16,5 x 24,1 cm	29,99 €
V Fan schwarz[1]	701337	4250679503449	23,2 x 36,5 x 37,0 cm	22,2 x 29,0 x 34,0 cm	4,3 kg	3 Stück	71,3 x 38,0 x 39,0 cm	129,99 €

*/** Eingeschränkte Herstellergarantie. Siehe Seite 11

[1] Andere Farben auf Anfrage erhältlich











Vornado® Turmlüfter arbeiten mit innovativer V-Flow™-Technologie. Speziell angeordnete Lüftungsschlitze halten große Luftvolumen kontinuierlich in Bewegung. Dadurch wird eine konstante Luftzirkulation und eine gleichmäßig temperierte Raumluft gewährleistet. Beide Modelle kommen mit einer Fernbedienung und Timerfunktion. Ein solider Standfuß verhindert das typische Wackeln herkömmlicher Geräte. Da der Lüfter sich aufgrund seiner besonderen Technik nicht drehen muss, gibt es weniger Verschleiß und keine störenden Geräusche.













143 Compact Tower



Der platzsparende Standlüfter

Der Vornado® 143 Compact Tower ist eine platzsparende Lösung für mittelgroße Räume. Der erzeugte Luftstrom hat eine Reichweite von bis zu 18 Metern.

STUFE	I	II	III
Lautstärke | dB	47	54	59

Höhe Turmlüfter	73,7 cm
Max. Reichweite Luftstrom	18 m
Umdrehungen/Minute	815 – 1380
Max. Lautstärke	59 dB
Max. Luftvolumen	412 m³/Stunde
Max. Leistungsaufnahme	45 W
Geschwindigkeits-Stufen	3
Garantie	5 Jahre*

184 Tower

Der Power-Standlüfter für große Räume

Der Vornado® 184 Tower ist ein kraftvoller Ventilator für schnelle Belüftung auch in großen Räumen. Der erzeugte Luftstrom hat eine Reichweite von bis zu 30 Metern.

STUFE	I	II	III	IV
Lautstärke | dB	48	54	58	63

Höhe Turmlüfter	104,1 cm
Max. Reichweite Luftstrom	30 m
Umdrehungen/Minute	625 – 1100
Max. Lautstärke	63 dB
Max. Luftvolumen	815 m³/Stunde
Max. Leistungsaufnahme	70 W
Geschwindigkeits-Stufen	4
Garantie	5 Jahre*

Produkt	Artikel Nr.	EAN	Abm. Verpackung	Abm. Artikel	Gewicht inkl. Verpackung	Verpackungseinheit	Abm. Verpackungseinheit	UVP
143 Compact Tower	700840	4250679502817	17,1 x 20,6 x 77,5 cm	22,6 x 22,6 x 73,7 cm	3,7 kg	2 Stück	21,6 x 78,2 x 34,9 cm	99,99 €
184 Tower	701178	4250679502978	23,0 x 24,5 x 109 cm	27,9 x 27,9 x 104,1 cm	5,7 kg	2 Stück	24,1 x 111,3 x 48,3 cm	129,99 €

* 5 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie. Siehe Seite 11



Vornado® Heizlüfter



Vornado® Heizlüfter erwärmen nicht nur die Luft im nahen Umfeld. Durch Anwendung des Vornado® Prinzips befördern sie die warme Luft mit kraftvollen Lüftern weit in den Raum. So wird eine gleichmäßige Erwärmung im gesamten Zimmer erreicht. Durch die Luftzirkulation wird der Heizer nicht so heiß wie herkömmliche Geräte. Ein Verbrennen der Finger wird so vermieden.

701144
Höhe
26,4 cm

TESTSIEGER
Haus & Garten Test
Endnote 1,1
sehr gut
Überragende Funktionsergebnisse
sehr einfache Handhabung

701145
Höhe
33,3 cm

TESTURTEIL
Haus & Garten Test
Endnote 1,4
sehr gut
Bietet eine exzellente Funktionalität
hochwertige Verarbeitung

VH110



Der Heizlüfter mit optimaler Wärmezirkulation

Der Vornado® VH110 behält auch bei Langzeitnutzung ein wohltemperiertes Gehäuse, welches sich jederzeit anfassen lässt. Ein Shut-Off System schaltet das Gerät sofort ab, wenn es umkippt oder angehoben wird. Über ein einstellbares Thermostat regelt er automatisch die Zimmertemperatur nach Ihren Wünschen.

Automatisches Shut-Off System

Höhe	26,4 cm
Kabellänge	1,80 m
Max. Lautstärke	51 dB
Wärmeeinstellungen	Low/Medium/High
Max. Heizleistung	2100 W
Garantie	5 Jahre*

iControl



Der Design-Heizlüfter mit High-End Ausstattung

Der Vornado® iControl besitzt alle Vorzüge des VH110 aber erweitert diese noch um ein digitales Display, eine Fernbedienungen und Timerfunktion. Ein wirklicher High-End-Heizlüfter, der zudem auch noch richtig gut aussieht.

STUFE	LOW	HIGH
Lautstärke | dB	42	54

Automatisches Shut-Off System

Höhe	33,3 cm
Kabellänge	1,80 m
Max. Lautstärke	54 dB
Wärmeeinstellungen	Low/High
Max. Heizleistung	2100 W
Garantie	5 Jahre*

Produkt	Artikel Nr.	EAN	Abm. Verpackung	Abm. Artikel	Gewicht inkl. Verpackung	Verpackungseinheit	Abm. Verpackungseinheit	UVP
VH110	701144	4250679503333	25,5 x 28,1 x 28,7 cm	23,4 x 26,4 x 26,9 cm	2,4 kg	2 Stück	52,5 x 29,5 x 31,5 cm	79,99 €
iControl	701145	4250679502862	34,8 x 29,8 x 37,9 cm	30,5 x 26,0 x 33,3 cm	3,4 kg	2 Stück	62,0 x 36,0 x 40,0 cm	159,99 €

* 5 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie. Siehe Seite 11



701179

Max. Raumgröße

65 m²



Vornado® Luftbefeuchter nutzen die Vortex Technologie um Luft zu befeuchten und im ganzen Raum zu verteilen. Durch diese integrierte Technologie bewegt der Luftbefeuchter große Mengen rauer, trockener Luft durch zwei speziell entworfene Filter und wälzt die befeuchtete Luft im ganzen Raum um. Dies ermöglicht eine vollständige und gleichmäßige Befeuchtung.

PRECISE HUMIDITY CONTROL™

Evap3

Mehr Leistung für große Räume

Der kompakte Vornado® Evap3 Luftbefeuchter kommt mit extra großem Wassertank. Er sorgt schnell und leise für ideale Luftfeuchtigkeit auch in großen Räumen.

STUFE	LOW	HIGH
Lautstärke | dB	42	57



Wassertank	6,8 l
Max. Raumgröße	65 m²
Geschwindigkeits-Stufen	2 oder Automatikbetrieb
Befeuchtungsleistung	0,4 l/h
Leistung	36 W
Kabellänge	1,80 m
Garantie	5 Jahre*

Humi Wick Filter 2er Pack

In den Filtern können sich Mineralien und andere Verunreinigungen ansammeln, die natürlicherweise in jeder Wasserversorgung vorhanden sind. Ihr Luftbefeuchter wird mit zwei Filtern ausgeliefert, die früher oder später ausgewechselt werden müssen.

Je nach Gebrauch halten diese Filter etwa 4 – 8 Wochen. Wenn ein Filter hart wird und nicht mehr effektiv das Wasser absorbiert, muss er ausgetauscht werden. Verwenden Sie nur original Vornado®-Filter.

Produkt	Artikel Nr.	EAN	Abm. Verpackung	Abm. Artikel	Gewicht inkl. Verpackung	Verpackungseinheit	Abm. Verpackungseinheit	UVP
Evap3 Luftbefeuchter	701179	4250679502886	31,3 x 45,2 x 37,0 cm	38,4 x 26,0 x 30,7 cm	3,4 kg	2 Stück	64,0 x 46,5 x 39,5 cm	129,99 €
2x Humi Wicks Filter	701340	4250679503470	18,75 x 8,28 x 25,25 cm	8,5 x 7,5 x 24,5 cm	0,22 kg	6 Stück	39,05 x 27,31 x 26,97 cm	14,99 €

* 5 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie. Siehe Seite 11


Vornado® True HEPA Luftreiniger



Entfernt Rauch und Staub

Fängt allergieauslösende Stoffe

Absorbiert Gerüche



701185

Max. Raumgröße

20,4 m²

701186

Max. Raumgröße

31,1 m²



Vornado® True HEPA Luftreiniger befreien die Raumluft nachhaltig von Staub, Pollen, Rauch, Bakterien und Schimmelsporen. Eine Kombination aus HEPA- und Carbon-Filtern beseitigt Schadstoffe und sogar Gerüche. Ein kraftvoller Lüfter im Inneren stellt sicher, dass dabei die gesamte Luft umgewälzt wird. Durch präzise Verarbeitung bis ins kleinste Detail sind die Geräte dabei erstaunlich leise.

AC300 True HEPA



Saubere Luft im 3-Stufenprogramm

Das kompakte Einstiegsmodell filtert kleine bis mittlere Räume zuverlässig durch einen HEPA- und einen Carbon-Filter. Die Intensität der Luftreinigung können Sie mit 3 Geschwindigkeitsstufen regeln. Lieferung inkl. 1 HEPA- und 1 Carbon-Filter

STUFE	I	II	III
Lautstärke | dB	49	60	62

Max. Raumgröße	20,4 m²
Luftreinigungskapazität CADR	„Staub 152, Pollen 170, Rauch 142"
Geschwindigkeitsstufen	3
Anzahl HEPA-Filter	1
Anzahl Carbon-Filter	1
Max. Umdrehungen/Min.	1.725
Garantie	5 Jahre*

AC500 True HEPA



Saubere Luft im 4-Stufenprogramm

Dieser high-end LuftreinigerHigh-End-Luftreiniger verwendet gleich 2 HEPA Filter und 2 Carbon-Filter Carbonfilter für noch gründlichere Filtrierung. Der AC500 besitzt einen Auto-Modus, wodurch die Luft ohne Nachregulierung automatisch gesäubert wird. Die Luftqualität wird so auch in größeren Räumen spürbar verbessert. Lieferung inkl. 2 HEPA- und 2 Carbon-Filter.

STUFE	I	II	III	IV
Lautstärke | dB	44	56	67	71

Max. Raumgröße	31,1 m²
Luftreinigungskapazität CADR	„Staub 217, Pollen 219, Rauch 219"
Geschwindigkeitsstufen	4 + Auto-Modus
Anzahl HEPA-Filter	2
Anzahl Carbon-Filter	2
Max. Umdrehungen/Min.	1.850
Garantie	5 Jahre*

Produkt	Artikel Nr.	EAN	Abm. Verpackung	Abm. Artikel	Gewicht inkl. Verpackung	Verpackungseinheit	Abm. Verpackungseinheit	UVP
AC300 True HEPA	701185	4250679502947	31,4 x 37,6 x 48,0 cm	27,6 x 33,5 x 45,0 cm	4,94 kg	2 Stück	63,5 x 39,0 x 50,0 cm	179,99 €
AC500 True HEPA	701186	4250679502954	34,0 x 38,0 x 74,0 cm	29,2 x 33,.5 x 69,6 cm	6,78 kg	2 Stück	69,0 x 38,5 x 75,0 cm	299,99 €

* 5 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie. Siehe Seite 11





Humi Wick Filter 2er Pack
In den Filtern können sich Mineralien und andere Verunreinigungen ansammeln, die natürlicherweise in jeder Wasserversorgung vorhanden sind. Ihr Luftbefeuchter wird mit zwei Filtern ausgeliefert, die früher oder später ausgewechselt werden müssen.



HEPA Filter erfasst 99,97 % aller 0,3 Mikron oder größeren Partikel, die das Gerät passieren, so dass nur gefilterte Luft wieder in die Umgebung entlassen wird.



MAGNIFIED HEPA FILTER

Carbon Filter Erfasst größere Partikel und Gerüche, die das Gerät passieren.



MAGNIFIED CARBON FILTER

Spitzenleistung kann nur mit original Vornado® Carbon- und HEPA-Filtern erreicht werden. Die Vornado® Luftreiniger werden für eine Abscheidung von 99,97 % der Partikel mit einer Größe von 0,3 Mikron oder größer kalibriert, dies wird nur beim Einsatz eines original Vornado®-Filters gewährleistet.

Produkt	Artikel Nr.	EAN	Abm. Verpackung	Abm. Artikel	Gewicht inkl. Verpackung	Verpackungseinheit	Abm. Verpackungseinheit	UVP
2x Humi Wicks Filter	701340	4250679503470	18,75 x 8,28 x 25,25 cm	8,5 x 7,5 x 24,5 cm	0,22 kg	6 Stück	39,05 x 27,31 x 26,97 cm	14,99 €
1x HEPA Filter	701181	4250679502909	3,18 x 27,31 x 31,75 cm	3 x 27 x 31 cm	0,25 kg	6 Stück	21,0 x 28,0 x 37,0 cm	39,99 €
2x Carbon Filter	701182	4250679502916	2,0 x 27,31 x 32,0 cm	0,9 x 27 x 31 cm	0,14 kg	6 Stück	13,65 x 28,26 x 36,51 cm	9,99 €

 Vertrieb durch lived non food GmbH | Donaustraße 20 | D-38120 Braunschweig | E-Mail: info@lived-non-food.de | Fax: +49 (0) 531 224 356-11 |
Telefon: +49 (0) 531 224 356-10 Montag – Freitag, 9:00 – 17:00 Uhr (zum Ortstarif innerhalb Deutschland)

**** 3 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie**

Bei Material- oder Verarbeitungsmängeln, die zu einem Defekt führen, hat der Kunde Anspruch auf Nachbesserung innerhalb der ersten 3 Jahre nach Kaufdatum. Die Ware wird kostenlos direkt vom Hersteller repariert oder ausgetauscht. Davon ausgeschlossen sind Schäden durch nicht sachgerechte Nutzung oder Nutzung des Produkts nicht in Übereinstimmung mit der Anleitung, z. B. wenn das Produkt Nässe oder extremen Temperatur- oder Umweltbedingungen, Korrosion oder Oxidation ausgesetzt wurde, oder Flüssigkeiten darüber verschüttet wurden oder chemische Substanzen eingewirkt haben, oder durch sonstige Ereignisse, die nicht im zumutbaren Einflussbereich des Herstellers liegen. Voraussetzung für eine Bearbeitung im Service ist die Vorlage eines Kassenbons oder einer Rechnung.

*** 5 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie**

Bei Material- oder Verarbeitungsmängeln, die zu einem Defekt führen, hat der Kunde Anspruch auf Nachbesserung innerhalb der ersten 5 Jahre nach Kaufdatum. Die Ware wird kostenlos direkt vom Hersteller repariert oder ausgetauscht. Davon ausgeschlossen sind Schäden durch nicht sachgerechte Nutzung oder Nutzung des Produkts nicht in Übereinstimmung mit der Anleitung, z. B. wenn das Produkt Nässe oder extremen Temperatur- oder Umweltbedingungen, Korrosion oder Oxidation ausgesetzt wurde, oder Flüssigkeiten darüber verschüttet wurden oder chemische Substanzen eingewirkt haben, oder durch sonstige Ereignisse, die nicht im zumutbaren Einflussbereich des Herstellers liegen. Voraussetzung für eine Bearbeitung im Service ist die Vorlage eines Kassenbons oder einer Rechnung.



Vertrieb durch lived-non-food GmbH

Lived non food GmbH
Donaustraße 20
D-38120 Braunschweig

Fon: +49 (0) 531 224 356-10
Fax: +49 (0) 531 224 356-11
E-Mail: info@lived-non-food.de

www.lived-non-food.de

Montag – Freitag, 9:00 – 17:00 Uhr (zum Ortstarif innerhalb Deutschland)